

PESQUISA DE REFLUXO GASTRO ESOFÁGICO

Avaliar a presença de refluxo gastro-esofágico.

PREPARO

- **Jejum de 4 horas.** Recém-nascidos podem ter o jejum reduzido para 2 horas.
- **Para adultos:** solicitamos que traga 300ml de iogurte, leite ou leite de soja.
- **Para crianças:** trazer leite (de vaca ou de soja) ou iogurte (200ml) e duas mamadeiras. Caso a amamentação seja exclusiva de leite materno, trazer somente uma mamadeira.
- **A critério do médico, suspender medicamentos, como:** Bromoprida, Prepulsid, Digesan, Plasil, Plamet etc. por 2 dias antes do exame.

COMO É FEITO O EXAME?

- Uma pequena quantidade de material radiativo será adicionada a uma porção do leite. Essa solução será fornecida ao paciente que, em seguida, deverá ingerir o restante do leite.
- É importante que todo o leite seja ingerido para que o estômago fique cheio, proporcionando, dessa forma, a ocorrência de um eventual refluxo.
- Imediatamente após a ingestão do leite, o paciente será encaminhado, à sala, para o início das imagens. Ele deverá permanecer deitado, imóvel, por aproximadamente 20 minutos.
- Conforme solicitação médica, imagens, tardias poderão ser realizadas após 4 e 24 horas, para avaliação de aspiração pulmonar.

Responsável: Equipe técnica da Photon.